

Ficha Técnica

Venier

ANTIOXIDO ROJO

DESCRIPCION

Es un antióxido formulado con resinas del tipo alquídico, aceites poliméricos, óxido de hierro, fosfato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Su poder cubritivo es excelente.

USOS

Se aplica sobre superficies de hierro en general como puertas, ventanas, rejas, estructuras metálicas, ya sean interiores o exteriores.



DATOS TECNICOS: (en base a blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.23+/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	80 +/-3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	Repintado 8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Rojo	
BRILLO:	mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
ENDIMIENTO:	8 -10 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	¼,1/2,1, 4,20 lts.	

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de óxido, grasas y polvo. Para superficies nuevas se debe eliminar el óxido por acciones mecánicas (ejemplo cepillo de alambre), desengrasar, lijar suavemente y aplicar antióxido Venier.

En caso de superficies con pintura deteriorada quitarla con Removedor Gel Venier.

Se puede aplicar con pincel o rodillo, su acabado es color Rojo Mate.

Se necesita aplicar una pintura de terminación a la superficie tratada con antióxido, ya sea en interiores como exteriores.

No aplicar con temperaturas por debajo de los 10°C ni superiores a los 40 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555