



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 30/12/2020

Pagina 1 de 3

1- Nombre de la empresa y producto

Nombre de la empresa:

Productos Venier S.A.

Calle 58 Nro.1244 – San Martin – CP. 1650

Pcia. Buenos Aires

Argentina

Teléfono (54 011) 5297-8900

E-mail: Info@productosvenier.com

Nombre del producto:

CHALK PAINT (Pintura tizada)



2- Identificación de riesgos

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso

2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Indicaciones de peligro: No relevante

Consejo de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta P102: Mantener fuera del alcance de los niños P103: Leer la etiqueta antes del uso P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Información suplementaria:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Otros peligros: No relevante

3- Composición / información de los componentes



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 30/12/2020

Página 2 de 3

3.1 Sustancias No aplicable

3.2 Mezclas Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas:

NOMBRE QUIMICO	Nº- CAS	RANGO %
Sulfato de Bario	7727-43-7	10-25
Talco (silicato de magnesio hidratado)	14807-96-6	2,5-10
Dióxido de Titanio	13463-67-7	2,5-10
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona	55965-84-9	0,1-1
Silicona Cristalina	14808-60-7	0,1-1

Identificación	Nombre químico/clasificación	Concentración
13463-67-7	dióxido de titanio (diámetro aerodinámico $\leq 10\mu\text{m}$)*Reglamento 1272/2008 Carc.2: H351 -Atención 	7,5-<10%

*(1) Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2015/830

4- Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Por inhalación: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

Por contacto con la piel: En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

Por contacto con los ojos: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los ojos. Enjuagar durante al menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se frote o cierre los ojos.

Por ingestión/aspiración: En caso de ingestión, solicitar asistencia médica inmediata mostrando la FDS de este producto.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: No relevante

5- Medidas contra incendio

Grado de inflamabilidad: Producto **No Inflamable**.

6- Medidas ante derrames accidentales



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 30/12/2020

Pagina 3 de 3

No tirar los residuos al desagüe. Elimínese fuentes de ignición; procúrese aireación y renovación de aire suficiente. Manténgase lejos de las personas ajenas.
Contener con arena o aserrín, eliminar mecánicamente, recoger los restos con arena seca o aserrín, envasar en recipientes con tapa.

7- Manipulación y almacenamiento

Consérvese el recipiente seco y cerrado en lugar fresco y bien ventilado.
Evítese contacto con la piel y ojos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

8- Control de exposición / protección individual

Úsease indumentaria adecuada y protección para ojos y cara.

9- Propiedades físicas / químicas

Estado físico	Líquido de viscosidad media
Colores:	Blanco Vintage, Crema Vainilla, Gris Envejecido, Verde Campo, Celeste Calmo, Carbón, Gris Campestre, Rosa Pálido, Negro Vintage, Verde Petróleo y Azul Profundo.
Olor	característico a resinas acrílicas
Densidad	aprox. 1,55 gr/cm ³ a 20°C
Solubilidad en agua	Soluble

10- Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos: Ningún producto de descomposición es peligroso si se almacena y maneja correctamente.

11- Informaciones toxicológicas

No disponible

12- Informaciones ecológicas



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 30/12/2020

Página 4 de 3

Evitar la penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

13- Consideraciones de descarte

Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14- Información de transporte

Restricción: Ninguna conocida.
Producto NO PELIGROSO, NO INFLAMABLE.
Mercancía NO PELIGROSA.

15- Otras informaciones

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Éstas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.

Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por Productos Venier S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante:

Departamento técnico de Productos Venier S.A. – Teléfono 5297-8900 o vía e-mail a la siguiente dirección laboratorio@pinturasvenier.com

Las opiniones expresas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.