

	Hojas de Seguridad	
	Rev 01	Fecha 26/10/19
		Pagina 1 de 3

1- Nombre de la empresa y producto

Nombre de la empresa: Productos Venier S.A. Calle 58 Nro.1244 – San Martin – CP. 1650 Pcia. Buenos Aires Argentina Teléfono (54 011) 5297-8900 E-mail: Info@productosvenier.com	Nombre del producto: COLORANTES 
---	---

2- Identificación de riesgos

CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Provoca irritación ocular (categoría 2A)

Peligroso para el medio ambiente acuático (categoría 4)

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA



Pictograma: Símbolo EXCLAMACION

Palabra de advertencia: ATENCION

Frases H:

H319: Provoca irritación ocular grave

H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos

Frases P

P280: Usar lentes de seguridad

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto en el caso de que resulte fácil sacarlas y seguir lavando

P337 + P313: En caso que la irritación persistiera, consultar a un médico

P273: Evitar su liberación en el medio ambiente

P 501: Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo a la reglamentación local/ nacional/ Internacional.

3- Composición / información de los componentes

Polímeros acrílicos	36%
Agua	12%
Aditivos	2%



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 26/10/19

Pagina 2 de 3

Colorantes al agua varios 50%

4- Primeros auxilios

Después del contacto con ojos lávese cuidadosa y minuciosamente con agua.
Acúdase a un oculista. Después del contacto con la piel elimínese con agua abundante y jabón.
En caso de inhalación prolongada: ventilar. En caso de ingestión: no inducir al vomito y efectuar consulta medica.

5- Medidas contra incendio

Productos peligrosos por descomposición térmica: Gases irritantes.

6- Medidas ante derrames accidentales

No tirar los residuos al desagüe. Elimínese fuentes de ignición; procúrese aireación y renovación de aire suficiente. Manténgase lejos de las personas ajenas.
Contener con arena o aserrín, eliminar mecánicamente, recoger los restos con arena seca o aserrín, envasar en recipientes con tapa.

7- Manipulación y almacenamiento

Consérvese el recipiente seco y cerrado en lugar fresco y bien ventilado.
Evítese contacto con la piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

8- Control de exposición / protección individual

Úsese indumentaria adecuada y protección para ojos y cara, especialmente durante el proceso de lijado usar protección respiratoria.

9- Propiedades físicas / químicas

Estado físico	Líquido de viscosidad media
Color:	Amarillo, Bermellón, Ocre, Verde Claro, Verde Oscuro, Azul, Cedro, Siena, Negro, Negro, Violeta, Marrón.
Olor	Característico a resinas acrílicas
Densidad	aprox. 1 gr/cm ³ a 20°C
Solubilidad en agua	Soluble

10- Estabilidad y reactividad



Hojas de Seguridad

Rev 01

Fecha 26/10/19

Pagina 3 de 3

Productos de descomposición peligrosos: Ningún producto de descomposición es peligroso si se almacena y maneja correctamente.

11- Informaciones toxicológicas

No disponible

12- Informaciones ecológicas

Evitar la penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

13- Consideraciones de descarte

Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14- Información de transporte

Restricción: Ninguna conocida.
Producto NO PELIGROSO, NO INFLAMABLE.
Mercancía NO PELIGROSA

15- Otras informaciones

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Éstas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.

Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por Productos Venier S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante:

Departamento técnico de Productos Venier S.A. – Teléfono 5297-8900 o vía e-mail a la siguiente dirección laboratorio@pinturasvenier.com

Las opiniones expresadas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.